

SERIE AC

Armario Acorazado Armour-plated Cabinet Armoire Forte

Armario de alta seguridad para la custodia de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security cabinet for storing confidential documentation and valuables. Particularly suitable for companies, hospitals, the army and more.

Armoire haute sécurité pour la protection des documents confidentiels et des objets de valeur. Particulièrement indiqué pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.



AC3E



AC1LM


Accesorios

Accessories

Accessoires



Cajón extensible
Extendable drawer
Tiroir extensible
AC0A para for pour mod. AC-1
A30A para for pour mod. AC-3





Archivador extensible
Sliding file holder
Classeur extensible
AC0B para for pour mod. AC-1
A30B para for pour mod. AC-3



Estantería / archivador
Shelf / organizer
Étagère / classeur
AC0C para for pour mod. AC-1
A30C para for pour mod. AC-3



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
- Armario y puertas contruidos con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor. - Bulones de Ø 20 mm. - Apertura de 180° de ambas puertas. - Blindaje anti-taladro. - Rebloqueo en caso de ataque. - Estanterías regulables en altura, preparada para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral. - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.	- Double-body cabinet and doors made of 2+1.5-mm thick steel. - Ø 20-mm bolts. - Both doors open 180°. - Drill-proof armour plating. - Relock system in the event of attack. - Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer. - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 9006.	- Armoire eu portes construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur. - Pênes de Ø 20 mm. - Ouverture à 180° des deux portes. - Blindage anti-perçage. - Condamnation en cas d'effraction. - Étagères réglables en hauteur et pré-parées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral. - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

Modelos			Models			Modèles												
																		
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé																		
Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique																		
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																		
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique																		
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																		
			Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.) 	Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.) 	Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.) A B C	Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur 	Peso Weight Poids kg.	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes 	Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères 	Número de anclajes Holes Quantité de trous 								
AC1L	AC1M	AC1E	AC1LM	AC1LE	1785	1000	540	1675	900	430	585	1040	1950	650	250	6	4	2
AC3L	AC3M	AC3E	AC3LM	AC3LE	1000	700	540	890	600	430	585	1200	1335	230	120	6	2	2



Armoire blindée série AC

Armoire de haute sécurité pour la conservation de documents confidentiels et d'objets de valeur. Particulièrement adaptée aux entreprises, hôpitaux, forces armées, etc.

MODÈLES DE VISUALISATION



Spécifications

- Armoire construite avec un double corps en acier d'une épaisseur de 2 + 1,5 mm.
- Portes construites avec un double corps en acier de 2 + 1,5 mm d'épaisseur.
- Forage d'ancrage au sol.
- Les deux portes s'ouvrent à 180°.
- Blindage anti-perçage.
- Reverrouillez en cas d'attaque.



- Finition peinture époxy-
polyester polymérisée à 180
°C. Couleur RAL 9006.

Documents connexes

📄 Série AC

Modèles

Sorcier	Mécanicien	électronique et retard	Serrure mécanique et à levier	Verrouillage électronique, temporisé et à levier	Dimensions extérieures (mm)		
							
AC3L	AC3M	AC3E	AC3LM	AC3LE	1000	700	540
AC1L	AC1M	AC1E	AC1LM	AC1LE	1785	1000	540

**personne de contact ***

Nom

Noms de famille

E-mail ***Téléphone *****Adresse ***

Ville

Zip / code postal

Pays

**Les gars ***

- ☐ Entreprise
- ☐ Particulier
- ☐ Installateur professionnel / Décorateur d'intérieur
- ☐ Magasin traditionnel / spécialisé / en ligne

Je suis intéressé par ***Commentaires ***

//

//

Veuillez nous indiquer les références des produits qui vous intéressent afin que nous puissions vous fournir les meilleures informations possibles sur la manière de les acheter, y compris les devis et les détails techniques.

Comment avez-vous entendu parler de nous ? *

Via Google ou un autre moteur de recherche.





Conservation des données : Les données seront conservées aussi longtemps qu'il existe un 

☐ J'accepte et consens à l'envoi de données.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les **règles de confidentialité** et **conditions d'utilisation** de Google s'appliquent.

ENVOYER



Avril. Correus 498
08700 IGUALADA -
ESPAGNE
T. +34 93 805 05 00
F. +34 93 808 72 23

Rue Alessandro Volta,
parc. 49
Pol. Ind. Els Plans
d'Arau
LA POBLA DE
CLARAMUNT (BCN)

Commencer
À propos d'Ollé
Produits
Secteurs
Catalogue
Contact

Service technique
Soutien aux
entreprises
Blog

EST
AC
DANS
FR
ARTICLE
AR

[Politique relative aux cookies](#)

[Avis juridique](#)

[Accessibilité](#)

[Plan du site](#)

© Arcas Ollé 2026



